

## **KERPEN Patchkabel Kat.6 S/F, MegaLine E5-70, HiRose TM21, LSOH, grau, 0,5 m**

<b>Artikelnummer</b>	21.08.9200
<b>Hersteller</b>	LEONI-KERPEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.08.9200
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990757176

**LEONI**  
KERPEN

**LEONI-KERPEN MegaLine E5-70 S/F Kabel Kat. 6, HiRose TM21****Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm**

- Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezial-Abschirmung
- Beidseitig konfektioniert mit geschirmten RJ-45 HiRose TM21 Class E Steckern
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäß EIA/TIA
- 8 Adern Twisted Pair Kupfer-Litze AWG27
- Gesamtabschirmung: verzinktes Kupfer-Geflecht, zusätzlich jedes Adern-Paar separat geschirmt
- Aussenmantel flammenresistenter halogenfreies Polyolefin (FR/LSOH)

## Aufbau:

- Kabeltyp S/FTP (bzw. PiMF)
- Innenleiter 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze
- Farocode: ws/bl, ws/or, ws/gn, ws/br
- Einzelschirm: Alu-kaschierte Polyesterfolie (Metallseite aussen)
- Gesamtabschirmung: verzinktes Cu-Geflecht
- Aussenmantel: halogenfreier, flammwidriger Compound

**Technische Daten**

Hersteller	LEONI-KERPEN
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe	grau
Länge	0.5 m
Schirmungstyp	PiMF
Übertragungsqualität	Cat6 / Class E
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 27
Aderntyp	Litze

Gekreuzt	nein
Belegung	EIA/TIA 568B
Farbe (Tülle)	schwarz
Aussen-Ø Kabel	5,7 mm
Kabel LSOH	ja
Steckertyp RJ45	HiRose TM21