

# D-LINK DUB-1340/E 4-Port USB 3.0 Hub

<b>Artikelnummer</b>	21.12.3024
<b>Hersteller</b>	D-LINK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	DUB-1340/E
<b>EAN (Einzelstück)</b>	0790069345494



D-Link DUB 1340 - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop - für D-Link DUB-1310 2-Port USB 3.0 PCI Express Card

Mit dem 4-Port USB 3.0 Hub DUB-1340 stattet Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der superschnelle Hub unterstützt den Standard USB 3.0 mit bis zu 5 Gbit/s Datendurchsatz. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit.

Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.

Die Installation des DUB-1340 ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux - der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert.

Der DUB-1340 ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Somit können Sie jedes beliebige USB-Gerät bequem und einfach via Plug&Play anschließen. Durch den Zusammenschluss von mehreren DUB-1340 können Sie sogar bis zu 127 USB-Geräte mit Ihrem Computer verbinden.

## Technische Daten

Hersteller	D-LINK
------------	--------

Produktgruppe	Hubs
Produkttyp	Hub
Übertragungsqualität	USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) SuperSpeed 5 Gbit/s
Gewicht	60 g

**Allgemein**

Gerätetyp	Hub - 4 Anschlüsse
Art	Desktop
Ports	4 x SuperSpeed USB 3.0
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0

**Erweiterung / Konnektivität**

Schnittstellen	SuperSpeed USB 3.0 : 4 x 9-polig USB Typ A   SuperSpeed USB 3.0 : 1 x Mini-USB, 9-polig
----------------	---

**Stromversorgung**

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
-----------------------	-------------------

**Verschiedenes**

Breite	9.8 cm
Tiefe	7.2 cm
Höhe	2 cm
Gewicht	60 g
Enthaltene Kabel	1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Produktzertifizierungen	FCC
Lokalisierung	Europa

**Herstellergarantie**

Service & Support	2 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	50 °C

**Informationen zur Kompatibilität**

Entwickelt für	D-Link DUB-1310 2-Port USB 3.0 PCI Express Card
----------------	--