

# **MOBOTIX S16B FlexMount-Kameragehäuse 6MP ohne Objektiv(e)**

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3222	<b>MOBOTIX</b>
<b>Hersteller</b>	MOBOTIX	
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	Mx-S16B	
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4047438031400	



**Mit der Dual Flex S16 Kamera bietet MOBOTIX ein wasserfestes System, dass sich vor allem durch seine extrem flexiblen Montagemöglichkeiten auszeichnet. Zwei Sensormodule werden über bis zu drei Meter lange Anschlusskabel mit dem verdeckt montierten Kameragehäuse verbunden. Zwei nahegelegene Räume lassen sich so mit nur einer einzigen Kamera diskret sichern.**

### **Flexibel. Nahezu unsichtbare Einbau-Dualkamera.:**

- Mx6-Systemplattform der 2. Generation, mit MxBus, H.264 und ONVIF-Kompatibilität
- Aufzeichnung auf interner MicroSD-Karte (4GB serienmäßig)
- Diverse Montageoptionen und Zubehörhalterungen für Sensormodule
- Max. Länge der Sensormodul-Kabel jeweils 3 m
- Mikrofon in Sensormodul nutzbar
- Zusätzlicher Mikrofon- und Lautsprecheranschluss
- Erschütterungssensor integriert
- Wetterfestes und robustes Kameragehäuse (IP66, IK07)

### **Technische Daten**

Hersteller	MOBOTIX
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Netzwerkkamera
Farbe	weiss
Lieferumfang	Kameragehäuse ohne Objektiv(e), Montagematerial, 4GB MicroSD-Karte, Patchkabel 0.5m
Modell	MOBOTIX S16
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	ohne Sensormodul
Auflösung	6 MPx

Max. Bildauflösung (Pixel)	3072 x 2048
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	42@HD, 34@FullHD, 12@6MP, 6@2x 6MP
Kompressionsverfahren	MJPEG, MJPEG, H.264
Objektivanschluss	Flexible Sensormodule
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP66
Betriebstemperatur	-40 °C ... 60 °C
Für den Aussenbereich geeignet	ja