

# MOBOTIX D26B Dome-Kamera 6MP ohne Objektiv (Nacht)

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3253	<b>MOBOTIX</b>
<b>Hersteller</b>	MOBOTIX	
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	Mx-D26B-6N	
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4047438030748	



**Ein kompaktes und intelligentes IP-Videosystem mit einem manuell ausrichtbaren Objektiv, witterfest unter einer schlagfesten 1.5 mm-Polycarbonatkuppel (IK10). Die MOBOTIX D26B verfügt über die gleiche zukunftsweisende Systemplattform wie alle anderen Kameras der neuesten MOBOTIX x26/x16-Technikgeneration.**

## Klassisches Design. Einzigartige Technologie.:

- Mx6-Systemplattform der 2. Generation, mit MxBus, H.264 und ONVIF-Kompatibilität
- Aufzeichnung auf interner MicroSD-Karte (4GB serienmäßig)
- Als Tag- oder Nachtvariante (6MP Farb- oder SW-Sensor)
- Grosse Objektivauswahl mit 15° bis 103° Blickwinkel
- Serienmäßig mit Erschütterungssensor und MxAnalytics
- Wetterfestes und stossgeschütztes Gehäuse (IP66, IK10)
- Zubehör für Deckeneinbau und Vandalismusschutz

**Technische Daten**

Hersteller	MOBOTIX
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fixed-Dome-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Kamera ohne Objektiv, Montagematerial, 4GB MicroSD-Karte, Ethernet-Kabel 0.5m
Bauform	Fixed-Dome
Modell	MOBOTIX D26
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/1.8“ CMOS
Auflösung	6 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	3072 x 2048 (6MP)
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	42@HD, 34@FullHD, 12@6MP
Kompressionsverfahren	MxPEG, M-JPEG, H.264
Objektivtyp	Kein Objektiv im Lieferumfang enthalten
Fernsteuerbarer optischer Zoom	nein
Automatischer IR Sperrfilter	nein
Tag/Nacht Modus	nein
IR LED	nein
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja

Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP66 / IK10
Betriebstemperatur	-40 °C ... 50 °C
Für den Aussenbereich geeignet	ja