


MOBOTIX c26B-Indoorkamera 6MP mit B016 Objektiv (180°/360° Tag) IP20, AUDIO

Artikelnummer	21.19.3268
Hersteller	MOBOTIX
Hersteller-Art.-Nr.	Mx-c26B-AU-6D016
EAN (Einzelstück)	4047438030540

MOBOTIX

Die Mobotix c26B ist die kleinste hemisphärische Kamera im Programm und bekannt für die schnelle Deckenmontage im Innenbereich. Die Kamera hat einen lichtstarken Tag- oder Nachtsensor mit 6Megapixel und MxAnalytics Videoanalyse, z. B. für Heatmap um die Kundenwege in Verkaufsräumen zu analysieren. Mit dem Zubehör IO-Modul (MxIOBoard-IC) erhält die Kamera zusätzlich einen MxBus-Anschluss, zwei Eingänge und zwei 12V-Ausgänge.

Indoor-Deckenkamera. Einfache Montage.:

- Mx6-Systemplattform der 2. Generation, mit MxBus, H.264 und ONVIF-Kompatibilität
- Aufzeichnung auf interner MicroSD-Karte (4GB serienmässig)
- Für die Decken- oder Eckmontage, Aufputz-Set optional
- Serienmässig mit MxAnalytics Videoanalyse-Tools
- Varianten mit Audio-Paket (Mikrofon und Lautsprecher)
- Erschütterungs- und Temperatursensor integriert
- So einfach wie ein Einbauspot zu montieren

Technische Daten

Hersteller	MOBOTIX
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fish-Eye-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Kamera mit Objektiv, Montagematerial, 4GB MicroSD-Karte, Ethernet-Kabel 0.5m
Bauform	Fish-Eye
Modell	MOBOTIX c26
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/1.8" CMOS
Auflösung	6 MPx

Max. Bildauflösung (Pixel)	3072x2048
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	42@HD, 34@FullHD, 12@6MP
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivblickwinkel	180° / 360°
Tag/Nacht Modus	nein
IR LED	nein
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP20 / IK06
Betriebstemperatur	0°C ... 40°C
Für den Aussenbereich geeignet	nein