




10828-152 INPAC 19" EINSCHUB, 3 HE, 84 TE, 314,5 MM



PRODUKTBESCHREIBUNG

Erdungssatz optional

RAL 7030 Pulverbeschichtung

Zum Ausbau mit 19"-Komponenten oder individuell mit Montageplatten

Drei Reihen Belüftungsschlitzte im Boden für Lufteinlass

Aluminiumkonstruktion mit Druckguss Front- und Rückrahmen

IP 20 gemäß IEC 60529.

Außenabmessungen entsprechen IEC 60297-3-101

Schutzleiterverbindungen entsprechen: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 part 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1

Modifikationen wie Ausbrüche oder Lackierungen sind möglich

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Gehäuse

Produktfamilie: Inpac

Höhe: 3-HE

Breite: 84 TE

Tiefe: 314,5 mm

EMV-Schirmung: Nein

Traglast: 15-kg

Befestigung: Schrank

Spezifikation: IEC 60297-3-101

Anzahl pro Packung: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Der Inpac-Einschub von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19" und individuellen elektronischen Baugruppen und kann auch für Desktop-Anwendungen verwendet werden.

Der max. Einbauraum für 19-Zoll- Komponenten ist 75 TE.

Inklusive Schrauben zum Befestigen von Rückwand und Frontplatte.

Deck- und Bodenblech in anderen Farben erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte
+1.763.422.2661
Chatten Sie mit uns:
schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland
+49.7082.794.0
Betschdorf, Frankreich
+33.3.88.90.64.90
Warschau, Polen
+48.22.209.98.35
Assago, Italien
+39.02.932.7141
Chatten Sie mit uns:
schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, Volksrepublik
China
+86.532.8771.6101
Singapur
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chatten Sie mit uns:
schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate
+971.4.378.1700
Bangalore, Indien
+91.80.6715.2001
Istanbul, Türkei
+90.216.250.7374
Chatten Sie mit uns:
schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.